

# Product Catalogus



Het beste aanbod aan kwalitatieve producten binnen bewegwijzering, lichtreclame, binnenreclame, buitenreclame en interieur.



# Bewegwijzering



### Rond 7 Basic



Deze set staanders met een slanke uitstraling door het ronde profiel geven het frame een subtiële uitstraling, maar is desondanks zeer degelijk.

- Frame bevat geen bovenbalk
- Breedte van tekstpanelen naar eigen wens in te vullen
- Eenvoudig te assembleren
- Standaard zilver geanodiseerd, maar kan worden uitgevoerd in elke RAL kleur.

### Rond 7 Deluxe



Dit frame heeft een rond 7 profiel bovenbalk. In het frame zijn onze eigen tekstpanelen toe te passen. Optioneel uit te leveren met een enkelzijdige lichtkoof die verwerkt wordt in het frame.

- Breedte van tekstpanelen naar eigen wens in te vullen
- Standaard zilver geanodiseerd, maar kan in elke RAL kleur.
- Optioneel met lichtkoof uit te leveren

### Rond 7 Elite



Dit frame heeft ook een rond 7 cm bovenbalk, welke het frame voorziet van extra stevigheid. Het frame wordt compleet op maat gemaakt voor jouw eigen plaat/reclamebord.

- Eenvoudig te assembleren
- Standaard zilver geanodiseerd, maar kan in elke RAL kleur.

### Rond 7 Premium



Dit frame heeft ook een miniframe boven- en onderbalk, welke het frame voorziet van extra stevigheid. Het frame wordt compleet op maat gemaakt.

- Optioneel te leveren met een enkelzijdige lichtkoof in het frame
- Het frame is eenvoudig te assembleren
- Standaard zilver geanodiseerd, mogelijkheid tot spuiten in RAL kleuren

### 5x10 Basic



Dit frame heeft geen bovenbalk. De toe te passen tekstpanelen zijn standaard in 5, 10, 15 en 20 cm hoogte en de breedte is naar wens in te vullen.

- Hogere tekstpanelen kunnen speciaal worden gemaakt
- Het frame is eenvoudig te assembleren
- Standaard zilver geanodiseerd, mogelijkheid tot spuiten in RAL kleuren

### 5x10 Deluxe



Dit frame heeft ook een 5x10 bovenbalk, welke het frame voorziet van extra stevigheid. De toe te passen tekstpanelen zijn standaard in 5, 10, 15 en 20 cm hoogte en de breedte is naar wens in te vullen.

- Optioneel met enkel- of dubbelzijdige lichtkoof in het frame uit te leveren
- Het frame is eenvoudig te assembleren
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

### 5x10 Elite



Dit frame heeft ook een 5x10 cm bovenbalk, welke het frame voorziet van extra stevigheid. Het frame maken wij compleet op maat voor je eigen plaat/reclamebord.

- Optioneel met enkel- of dubbelzijdige lichtkoof in het frame uit te leveren
- Het frame is eenvoudig te assembleren
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

### 5x10 Premium



Dit frame heeft ook een mini boven- en onderbalk, welke het frame voorziet van extra stevigheid. Het frame maken wij compleet op maat voor je eigen plaat/reclamebord.

- Het frame is eenvoudig te assembleren
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur
- HPL Trespa of aluminium sandwichpaneel mogelijk

### 5x10 Superior



Dit frame heeft ook een 5x10 cm bovenbalk, welke het frame voorziet van extra stevigheid, het frame wordt compleet op maat gemaakt voor je eigen plaat/reclamebord.

- Optioneel met enkel- of dubbelzijdige lichtkoof in het frame uit te leveren
- Het frame is eenvoudig te assembleren
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

### 8 kant Basic



Deze set staanders geven het frame chique uitstraling door het 8-kant profiel van 9×9 cm.

Dit frame heeft geen bovenbalk.

- Het frame is eenvoudig te assembleren
- Hogere tekstpanelen speciaal samen te stellen
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

### 8 kant Deluxe



Dit frame heeft een 8-kantige bovenbalk, welke het frame van extra stevigheid voorziet. In het frame zijn tekstpanelen toe te passen, welke standaard in 5, 10, 15 en 20 cm hoogte en gewenste breedte geleverd worden.

- Worden standaard afgeleverd met stalen afdekkappen
- Standaard zilver geanodiseerd, verkrijgbaar in elke RAL kleur

### 8 kant Elite



Dit frame heeft een 9×9 cm profiel, welke het frame voorziet van extra stevigheid.

- Op één staander in plaats van twee
- In elke gewenste maat beschikbaar
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

### 8 kant Premium



Dit frame heeft een mini boven- en onderbalk, welke het frame voorziet van extra stevigheid. Het frame maken wij compleet op maat voor je eigen plaat/reclamebord.

- Optie om tijd/temperatuur unit of lichtkrant in te bouwen
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Standaard zilver geanodiseerd maar verkrijgbaar in elke RAL kleur

### Vierkant Basic



Deze robuuste bewegwijzering geeft je legio mogelijkheden voor het plaatsen van tekstpanelen met verschillende hoogtes. De staanders hebben aan elke zijde een gleuf en het formaat van de tekstpanelen en staanders is naar wens in te vullen.

- Optie om tijd/temperatuur unit of lichtkrant in te bouwen
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Standaard zilver geanodiseerd maar verkrijgbaar in elke RAL kleur


### Vierkant Premium



Deze set staanders van ons vierkante 6x6 cm profiel bied je een legio aan mogelijkheden. Doordat dit profiel aan elke zijde een gleuf heeft ben je heel flexibel in de toepassing.

- Door een gleuf aan alle kanten kan je elke kant op werken
- In elke gewenste maat beschikbaar
- Bevat mini boven- en onderbalk welke het frame voorziet van extra stevigheid

## Vlagpaal Delta



De aluminium rechte vlagpaal heeft een standaard lengte van 4000 mm en een diameter van 76 mm. De bijbehorende vlagborden worden d.m.v. twee inbussen aan de paal gefixeerd. Deze vlagborden kun je elke gewenste richting uitdraaien.

- Maximaal vijf vlagborden aan de paal te bevestigen
- Twee borden op gelijke hoogte
- De vlagpaal wordt standaard in RAL kleur uitgevoerd, welke RAL kleur is aan jou.


## Vlagpaal Deluxe



Deze aluminium flessenhals vlagpaal heeft een standaard lengte van 3700 mm en een diameter van 78 mm aan de bovenzijde welke dichtgelast is. Deze vlagpaal trekt op elke locatie direct de aandacht.

- Vlagborden worden d.m.v. twee inbussen aan de paal gefixeerd.
- Vlagborden kunnen in elke gewenste richting draaien
- Maximaal twee vlagborden op gelijke hoogte

## Lessenaar



Een lessenaar wordt standaard geleverd met een 'knik' van 45 graden. Je hebt een keuze in het aantal graden en natuurlijk het type staander. We leveren de lessenaar in het rechthoekige 5x10 profiel, rond 7 profiel en achtkantige 9x9 profiel.

- Leverbaar met bovenbalk
- In elke gewenste maat beschikbaar
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur



## Kombordportaal



Een strak kombordportaal wordt vaak gebruikt als entree (welkomstbord) van een stad of dorp, ter kennisgeving dat je een stad of dorp binnenkomt, en komt met veel verschillende opties.

- Optie om tijd/temperatuur unit of lichtkrant in te bouwen
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Standaard zilver geanodiseerd maar verkrijgbaar in elke RAL kleur

## Uithangbord Delta



Het uithangbord Delta heeft een slanke uitstraling door het ronde profiel maar is desondanks zeer degelijk. Dit frame heeft ook een miniframe boven- en onderbalk welke het frame voorziet van extra stevigheid.

- Maat van het bord zelf te bepalen
- Kan in elke RAL kleur worden uitgevoerd
- Frame wordt compleet op maat gemaakt

## Parkeerbord Basic



Dit aluminium parkeerbordje is niet alleen functioneel maar ziet er ook zeer strak uit. Het is gemakkelijk te monteren en past naadloos in elke omgeving.

- Op één staander in plaats van twee
- In elke gewenste maat beschikbaar
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

### Parkeerbord Deluxe



Het licht gebogen parkeerbord is voorzien van twee busen aan de achterzijde die door middel van twee schroeven aan de paal (120 cm lang) worden bevestigd. De buis wordt afgedicht door een afdekdop.

- Parkeerbord kan bruuft of gepoedercoat worden uitgeleverd
- Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig uit te voeren
- Goedkope oplossing

### Parkeerbord op één staander



Dit aluminium parkeerbord bestaat uit één staander (100 cm incl. onder maaiveld) van het rond 7 profiel inclusief afdekkstrippen en een 17 mm dik tekstpaneel. Het tekstpaneel is standaard 40 x 15 cm (BxH)

- Overige maatvoeringen mogelijk op aanvraag
- Standaard zilver geanodiseerd, verkrijgbaar in elke RAL kleur

### Parkeerbord Premium



Dit parkeerbord bestaat uit twee standers (100 cm incl. onder maaiveld) van het rond 7 profiel inclusief afdekkstrippen en een 17 mm dik tekstpaneel. Het tekstpaneel is standaard 40 x 15 cm (BxH)

- Op één staander in plaats van twee
- In elke gewenste maat beschikbaar
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

### Naambordje ovaal 115mm breed



Het naambordje ovaal heeft een licht gebogen profiel en krijgt hierdoor een chique uitstraling. Dit stijlvolle bordje is de perfecte keuze om een persoonlijk tintje toe te voegen aan een kantoor, huis of bedrijf.

- Witte PVC tekstplaatje en anti-reflex beschermplaatje worden geklemd tussen de zijkanten.
- Mogelijkheid om de 'insert' er bij te leveren
- Alleen zilver geanodiseerd beschikbaar

### Naambordje ovaal 210mm breed



Het bredere naambordje ovaal heeft een licht gebogen profiel en krijgt hierdoor een chique uitstraling. Dit stijlvolle bordje is de perfecte keuze om een persoonlijk tintje toe te voegen aan een kantoor, huis of bedrijf.

- Witte PVC tekstplaatje en anti-reflex beschermplaatje worden geklemd tussen de zijkanten.
- Mogelijkheid om de 'insert' er bij te leveren
- Alleen zilver geanodiseerd beschikbaar

### Naambordje vlak 115mm breed



Dit naambordje is aan de boven- en onderzijde afgesloten d.m.v. een afsluitprofiel en is daardoor hufferproof en uitermate geschikt voor bijvoorbeeld schoolgebouwen.

- Inclusief een wit pvc tekst plaatje
- Inclusief een anti-reflex beschermplaatje
- Uitermate geschikt voor vluchtrouteplannen


### Naambordje vlak 150mm breed



Het naambordje van 150mm breed is aan de boven- en onderzijde afgesloten d.m.v. een afsluitprofiel en is daardoor hufferproof en uitermate geschikt voor bijvoorbeeld schoolgebouwen.

- Inclusief een wit pvc tekst plaatje
- Inclusief een anti-reflex beschermplaatje
- Uitermate geschikt voor vluchtrouteplannen

### Naambordje vlak 150mm breed met schuifstelsel



Het schuifstelsel is geïntegreerd in het naambordje vlak 150mm breed. Het schuifstelsel is in verschillende teksten te verkrijgen, zoals: vrij/bezet, niet storen/blanco, aanwezig/afwezig.

- In verschillende teksten verkrijgbaar
- Makkelijk te schuiven
- Snel leverbaar

### (Geïntegreerd) Schuifstelsel



Dit schuifstelsel kun je integreren in onze vlakke deurhouders, ook wel naamhouders genoemd. Deze toepassing kan allen in het vlakke profiel. Wil je deze los geleverd krijgen, dan kan dat natuurlijk.

- Wordt geleverd in twee breedtes: 115 en 150mm.
- Verkrijgbaar in vrij/bezet, niet storen/blanco, aanwezig/afwezig of blanco plaatjes.
- Zilver geanodiseerd

### Haakse bewegwijzering Basic



Deze haakse bewegwijzering Basic is een goedkope oplossing en is ideaal om in een gebouw aan een betonnen pilaar te plaatsen.

- Opgebouwd uit twee aluminium sandwichpanelen
- Afmetingen zijn zelf samen te stellen
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

### Haakse bewegwijzering Deluxe



Deze haakse bewegwijzering bestaat uit een aluminium tekstpaneel met een standaard hoogte van 15 cm en kan in elke gewenste lengte tot 50 cm gemaakt worden. Ideaal om in een gebouw aan een betonnen pilaar te plaatsen.

- Chique uitstraling
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur
- Snel leverbaar

### Hangset voor plaatmateriaal



Deze hangset is een blinde montage oplossing die ideaal is voor met name routing in gebouwen.

- Mooi afgewerkt
- Snel leverbaar
- Gemaakt van Nikkel en RVS

### Vlakke hangprofielen-set



Deze robuuste set bestaat uit twee zijprofielen die worden afgesloten d.m.v. afdekkapjes. De hoogte wordt afgestemd op het aantal gewenste tekstpanelen.

- Hoogtes kunnen speciaal worden samengesteld
- Standaard geleverd met schroefogen en optioneel met een staalkabel-set.
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

### Vlakke wandprofielen-set



Deze set bestaat uit twee zijprofielen welke aan de wand vast te schroeven en/of te plakken zijn. De hoogte wordt afgestemd op het aantal gewenste tekstpanelen.

- In elke gewenste RAL kleur verkrijgbaar
- Zelf samen te stellen
- Voor binnen- of buitengebruik





Licht

# Reclame



### LED-frame 50mm



Het LED-frame is een ware eyecatcher in elk interieur. Het doek wordt perfect uitgelicht door de LED verlichting aan de achterkant, welke optioneel gedimd kan worden. Dankzij het slanke profiel integreert het frame moeiteloos in elke ruimte.

- Twee 4 mm acrylaat opaal platen in de bovenbalk
- Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig uit te voeren
- Geen water/vuil door lichte afronding in het profiel

### Lichtbak Basic



Ontdek onze veelzijdige lichtbak die perfect is voor elke ruimte. Monteer de lichtbak eenvoudig vlak of haaks aan de wand met de meegeleverde beugels. Met zijn strakke en moderne uitstraling voegt deze lichtbak een stijlvol element toe aan elke omgeving.

- Worden standaard afgeleverd met stalen
- Standaard zilver geanodiseerd, mogelijkheid tot elke RAL kleur
- Elke gewenste maatvoering mogelijk

### Lichtbak Delta



Ontdek onze veelzijdige lichtbak die perfect is voor elke ruimte. Met het Delta lichtbakprofiel en energiezuinige LED-verlichting is deze lichtbak een stijlvolle en effectieve manier om de boodschap van jouw klant te laten opvallen.

- Door het hangen blijft de plaat mooi strak
- Geen water en viezigheid door afgeronde bovenzijde
- Elke RAL kleur kan toegepast worden




## Lichtbak Elite



Laat de boodschap van jouw klant opvallen met onze lichtbak Elite. Of je nu kiest voor verlicht of onverlicht gebruik, de strakke uitstraling en de mogelijkheid tot personalisatie met gekleurde folie geven de lichtbak een extra dimensie.

- Omgezette platen zijn standaard wit, zwart of brushed
- Is een enkelzijdige lichtbak
- Kan worden uitgefreesd of worden voorzien van doorgestoken acrylaat

## Lichtbak Superior



Laat de lichtbak Superior de boodschap van jouw klant in de spotlights zetten. Met zijn opvallende uitstraling en veelzijdigheid is deze lichtbak perfect geschikt om de aandacht te trekken. Ontdek snel de vele mogelijkheden.

- Optie om enkelzijdig of dubbelzijdig uit te voeren
- Kan worden voorzien van doorgestoken acrylaat
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

## Lichtkoof



Laat je reclame-uiting of bewegwijzering stralen, zelfs in het donker, met de lichtkoof. Deze slimme toevoeging integreert naadloos met onze frames en zorgt ervoor dat jouw aluminium frame zichtbaar blijft, zelfs tijdens de avonduren.

- Robuust
- In elke gewenste maat beschikbaar
- Makkelijke te monteren

## Vlakke zuil verlicht



Ontdek onze verlichte vlakke zuil, een elegant en functioneel product dat elke ruimte verfraait. Met hoogwaardige materialen en zorgvuldig ontwerp zorgt deze zuil voor een prachtige verlichte ambiance, of het nu enkelzijdig of dubbelzijdig is.

- Vuilbestendig door lichte afronding in profiel
- Kan zowel enkel als dubbelzijdig
- Flexibel in maatvoering


## Vrijstaand LED-frame



Ontdek onze vrijstaande LED-frames, echte blikvangers voor elke ruimte! Ideaal voor boodschappen in winkels, showrooms, kantoren en beurzen. Met een slank 96,5 mm profiel en haarscherp beeld, enkel- of dubbelzijdig.

- Voeten kunnen optioneel toegevoegd worden
- Profielen zijn verkrijgbaar in elke RAL kleur
- Enkel- of dubbelzijdig

## Vrijstaande lichtbak Delta



Presenteer jouw boodschap stijlvol in onze vrijstaande vitrine. Deze enkelzijdige vitrine is gemaakt van ons DeltaSign lichtbakprofiel en wordt verlicht met energiezuinige LED-verlichting.

- 100% waterdicht
- Hufferproof
- Vuilbestendig door afgeronde bovenzijde

## Doekbak verlicht



Ons 'Doekbak verlicht' is een veelzijdige oplossing voor gevelreclame. Met een eenvoudig te monteren ontwerp en een ingebouwde LED-verlichting biedt het altijd een egale uitlichting, ongeacht de afmetingen.

- Doek snel verwisselbaar door afwerking met pees
- Diepte van 120 mm
- Geschikt voor buiten



Buiten

# Reclame




## Vlakke zuil uitgefreesd



Breng extra perspectief in jouw zuil met de vlakke zuil Superior. Deze zuil biedt diverse mogelijkheden met de gezette sandwichpanelen die naar eigen wens uitgefreesd kunnen worden.

- Mogelijkheid om doorgestoken acrylaat toe te passen
- Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig uit te voeren
- Zowel verlicht als onverlicht
- Voorzien van opalen plaat

## Vlakke zuil Basic



De vlakke zuil Basic is opgebouwd uit een aluminium 5x10 profiel constructie waar twee gezette aluminium sandwichpanelen gezet en verlijmd worden, welke aan de zijkanten in het plaatkoppelprofiel komen.

- Optioneel met zwart of geborsteld aluminium panelen
- Uit te voeren op één staander met voetplaat

## Vlakke zuil verlicht



De vlakke verlichte zuil is opgebouwd uit ons 185 mm lichtbakprofiel. Door de lichte afronding in het profiel geeft het de zuil een elegante uitstraling en blijft er geen water en/of viezigheid op liggen.

- Twee 4 mm acrylaat opaal platen in de bovenbalk
- Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig uit te voeren
- Geen water/vuil door lichte afronding in het profiel



De ovale Zuil Basic is opgebouwd uit ons 5x10 cm vitrineprofiel. Dit is een constructie waarbij 2 acrylaat opaal platen tussen 2 staanders van het bovengenoemde 5x10 cm profiel gespannen wordt.

- Worden standaard afgeleverd met stalen f
- Standaard zilver geanodiseerd, mogelijkheid tot spuiten in RAL kleuren
- Scherp geprijsd

### Zuil Basic onverlicht



De ovale Zuil Basic is opgebouwd uit ons 5x10 cm vitrineprofiel. Dit is een constructie waarbij 2 aluminium sandwichpanelen tussen 2 staanders van het bovengenoemde 5x10 cm profiel gespannen wordt.

- Op één staander in plaats van twee
- In elke gewenste maat beschikbaar
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

### Zuil Jumbo onverlicht



De Zuil Jumbo heeft massief ogende profielen (185 mm) en zijn boven en onder voorzien van een stalen afdekkap. Aan beide zijden voorzien van een aluminium sandwichpaneel.

- Optie om tijd/temperatuur unit of lichtkrant in te bouwen
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Standaard zilver geanodiseerd maar verkrijgbaar in elke RAL kleur


## Zuil Jumbo verlicht



De Zuil Jumbo verlicht heeft massief ogende profielen (185 mm doorsnee) en zijn boven en onder voorzien van een stalen afdekkap. Aan beide zijden voorzien van een acrylaat opaal plaat. Intern verlicht d.m.v. LED.

- Optie om tijd/temperatuur unit of lichtkrant in te bouwen
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Standaard zilver geanodiseerd maar verkrijgbaar in elke RAL kleur

## Zuil Delta



De Zuil Delta is een unieke zuil die op 1 staander staat. De afmetingen kunnen naar wens ingevuld worden. Een echte eyecatcher.

- Op één staander in plaats van twee
- In elke gewenste maat beschikbaar
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

## Delta-profiel

Let op: exclusief  
hout/kunststof



Alle profielen zijn gemaakt vanuit één dezelfde gedachte. Het moet modulair zijn! Het Delta-profiel zorgt ervoor dat je naast aluminium ook oplossingen kan verwerken in hout of kunststof.

- Kan verwerkt worden in hout en kunststof toepassingen
- Universeel uitwisselbaar
- In elke gewenste lengte leverbaar

### Enkelzijdige vitrine



Toon uw objecten op een professionele manier met onze vrijstaande enkelzijdige vitrine. Deze vitrine is gemaakt van 5x10 omlijsting en standers en kan op elke gewenste hoogte worden geplaatst. Standaard voorzien van gehard glas, gasveren en slotsysteem en regenbestendig.

- Optie om LED-verlichting toe te passen
- Optie om een magnetische achterwand te plaatsen
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

### Dubbelzijdige vitrine



Toon uw objecten op een professionele manier met onze vrijstaande dubbelzijdige vitrine. Deze vitrine is gemaakt van 5x10 omlijsting en standers en kan op elke gewenste hoogte worden geplaatst. Standaard voorzien van gehard glas, gasveren en slotsysteem en regenbestendig.

- Optie om LED-verlichting toe te passen
- Optie om een magnetische achterwand te plaatsen
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

### Wandvitrine



Deze wandvitrine heeft een frame van ons 5x10 cm profiel en is standaard voorzien van 6 mm gehard glas, gasveren en slotsystemen. De vitrines zijn regen en spatwaterdicht.

- Ventilatiesysteem zorgt voor condensvrije vitrine
- Extra opties zoals: LED verlichting, magnetische achterwand of een informatiedragersysteem
- Standaard zilver geanodiseerd maar verkrijgbaar in elke RAL kleur



## Vitrine Delta



Een smalle gemakkelijk te monteren vitrine met veiligheidsglas en geschikt voor buitengebruik. De achterwand is magnetisch waardoor je eenvoudig informatie op kan hangen met magneten. Voorzien van slotsysteem.

- Grote maatvoeringen hebben twee sloten
- Grote maatvoeringen (vanaf 12x A4) worden geleverd met gasveren
- Gemakkelijk verwisselbaar


## Noticeboard



Ons noticeboard is licht van gewicht door het 50 mm dikke aluminium frame en kan gemakkelijk gemonteerd worden. Door het heldere polycarbonaatraam heb je goed zicht en verkleurt het niet.

- Door de rubbers is de vitrine 100% waterdicht
- Gemakkelijk te monteren
- De vervanger van de waterafstotende kliklijsten

## Makelaarsbord



Ons makelaarsbord wordt opgebouwd uit het Ø 7 profiel en heeft een standaard staanderlengte van 200 cm. In deze staander is een grondpen te schuiven, waardoor het makelaarsbord gemakkelijk in en uit de grond te halen is.

- Het frame is eenvoudig te assembleren
- Mogelijkheid voor andere staanderlengte of bord formaat
- In elke gewenste lengte leverbaar

## Profiel reclameborden



Deze standaard grijs gecoate profielen zijn geschikt om op een eenvoudige manier reclameborden rondom een evenemententerrein of sportveld te monteren.

- Platen kunnen zonder montage gereedschap verwisseld worden
- Voor verlenging van de profiel zijn er koppelstukken verkrijgbaar
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur



# Binnenreclame & Interieur



## Kliklijst



Deze kliklijsten zijn van hoogwaardig aluminium vervaardigd en zijn eenvoudig te openen en te sluiten om je reclame uitingen te wisselen.

- Mooi afgewerkt
- Blinde montage
- Gemakkelijk verwisselbaar

## Postersnap



De postersnap bestaat uit twee aluminium kliklijst profielen. Deze wordt inclusief ophangogen en afdekkapjes geleverd. De poster valt 1 à 2 cm in het profiel.

- Optie om LED-verlichting toe te passen
- Optie om een magnetische achterwand te plaatsen
- Verkrijgbaar in elke RAL kleur

## RVS afstandhouder



De RVS afstandhouder heeft een doorsnede 25 mm en is geschikt voor platen van 12-17 mm dik.

- Snel leverbaar
- Robuust

### Vernikkelde afstandhouder



De vernikkelde afstandhouder heeft een doorsnede van 15 mm en is geschikt voor platen van 6-10 mm.

- Snel leverbaar
- Robuust

### Deltacoustic textielframe



Met het DeltaCoustic textielframe kun je eenvoudig de geluidskwaliteit in een ruimte verbeteren. Deze innovatieve panelen worden veel toegepast in kantoren, klaslokalen, winkels en bijvoorbeeld vergaderruimtes.

- Elastisch, veerkrachtig en makkelijk buigbaar
- Ecologisch, 100% recyclebaar
- Maximale absorptieklasse A


### Hexagon



Maak elke ruimte op jouw manier uniek met hexagonalen. De zeshoekige frames worden voorzien van een doek maar daarop een eigen print. Stel jouw eigen collage eenvoudig samen door ze onverlicht, verlicht of akoestisch maken. Peesdoek is simpel te verwisselen.

- Uniek in samenstelling
- Verwisselbare peesdoeken
- In klein, medium en groot te verkrijgen

## Binnenzuil



Voeg een vleugje moderniteit toe aan binnenruimtes met de Binnenzuil. Het strakke design en duurzame constructie maken het een veelzijdige keuze als presentatieoplossing.

- Mooi afgewerkt
- Blinde montage
- Gemakkelijk verwisselbaar



**WELKOM**



**Bezoekers**



**Afhaal  
goederen**

staveren.nl